

2025.07.14

2024年度 地域包括ケア病棟の 機能等に関する調査 (R6調査)

令和6年度
地域包括ケア病棟の
機能等に関する調査



一般社団法人

地域包括ケア推進病棟協会

Japanese Association of Hospitals for Community-based Care

■調査の概要:

◆患者票(別途、地メディ病棟と共に報告)

記入時点からさかのぼって、地ケア病棟に入院した患者10名

1. 性別、年齢、要介護度
2. マルチモビディティ(入院・棟時の主病名、慢性併存疾患名(22疾患))

■設問毎の集計

-  はスライド内の小括を示している。
- ・ n が多くないため、統計処理を行っていない。
- ・ 割合は、大まかに0.5割刻みとした。
- ・ 強、弱、以上、以下、超、未満の修飾語で表現した。

地域包括ケア病棟 患者調査

■患者調査 基本情報

- ・マルチモビディティ(以下マルモ): 多疾患併存
- ・マルモ患者: 複数の慢性併存疾患を持つ患者。あらかじめ22の慢性併存疾患群を示して、主病名と併存疾患名の内、合計2つ以上該当した場合にマルモ患者とした。
- ・地域包括ケア病棟もしくは病室に入院(入棟)した患者の内、記入時点からさかのぼって10名を対象とした。

■病院数と実患者数

・病院数	213
・患者数	2,130

■年齢構成

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	不明	合計
人数	1	161	246	696	1,021	5	2,130
%	0.0%	7.6%	11.5%	32.7%	47.9%	0.2%	100.0%

■介護度 ※判定不能、異常値の350件を除く

	自立	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
人数	374	106	175	240	262	220	222	181	1,780
%	17.6%	5.0%	8.2%	11.3%	12.3%	10.3%	10.4%	8.5%	83.6%

※要介護1-5の中で
 ・中央値: 要介護3
 ・最頻値: 要介護2

■病院数と実患者数について

- ・上記の通りである。

■ マルチモビディティと性別、年齢、要介護度、慢性併存疾患等についてのクロス表

■ マルモ患者数

	人数	割合
マルモ患者	1,671	78.5%
それ以外	459	21.5%
合計	2,130	100.0%

■ マルモ患者数×性別 ※不明の7件を除く

	男性	女性	合計
マルモ	696	969	1,665
マルモ以外	185	273	458
合計	881	1,242	2,123

	男性	女性	合計
マルモ	41.8%	58.2%	100.0%
マルモ以外	40.4%	59.6%	100.0%
合計	41.5%	58.5%	100.0%

■ マルモ患者の割合と、性別について、

- ・マルモ患者は全体の8割弱に認めた。
- ・性別は、女性がマルモもマルモ以外も6割弱を占めた。

■ マルチモビディティと性別、年齢、要介護度、慢性併存疾患等についてのクロス表

■ マルモ患者数×年齢構成 ※不明の5件を除く

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	合計
マルモ		59	172	570	866	1,667
マルモ以外	1	102	74	126	155	458
合計	1	161	246	696	1,021	2,125

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	合計
マルモ	0.0%	36.6%	69.9%	81.9%	84.8%	78.4%
マルモ以外	100.0%	63.4%	30.1%	18.1%	15.2%	21.6%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

■ マルモ患者数×要介護 ※判定不能、異常値の350件を除く

	自立	要支援	要介護	合計
マルモ	244	226	972	1,442
マルモ以外	130	55	153	338
合計	374	281	1,125	1,780

	自立	要支援	要介護	合計
マルモ	65.2%	80.4%	86.4%	81.0%
マルモ以外	34.8%	19.6%	13.6%	19.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 患者数と年齢構成、要介護について、
- ・年齢構成が上がると共に、マルモ患者が増加し、65歳以上ではマルモ患者が過半数を占め、64歳未満ではマルモ以外患者が過半数を占めた。特に、85歳以上では、マルモ患者が8.5割強を占めた。
 - ・自立から要支援、要介護と介護の必要性が高まると共に、マルモ患者が増加し、要介護では8.5割強を占めた。

■ マルモ割合と病院機能、許可病床数、DPC対象についてのクロス表

中央値 最頻値 中央値かつ最頻値

■ マルモ割合（各病院の10人の患者データの中に何割のマルモ患者が含まれているか）

	1割	2割	3割	4割	5割	6割	7割	8割	9割	10割	合計
病院数	2	4	4	11	9	15	23	45	51	49	213

■ 病院機能×マルモ割合 ※病院機能を未回答の2件を除く

	1割	2割	3割	4割	5割	6割	7割	8割	9割	10割	合計
急性期CM	1	2	2	3	7	7	11	24	16	22	95
PA連携				2		4	2	4	10	5	27
地域密着	1	2	1	6	2	4	10	16	25	22	89
合計	2	4	3	11	9	15	23	44	51	49	211

■ マルモ割合について、

- ・213病院全施設において、中央値は8割、最頻値は9割であった。
- ・急性期CM型の95施設では、中央値と最頻値が8割と、他の病院機能より1割低かった。

■ マルモ割合と病院機能、許可病床数、DPC対象についてのクロス表

中央値

最頻値

中央値かつ最頻値

■ 許可病床数 × マルモ割合

	1割	2割	3割	4割	5割	6割	7割	8割	9割	10割	合計
200床未満	2	4	3	7	6	9	16	35	43	36	161
200床以上			1	4	3	6	7	10	8	13	52
合計	2	4	4	11	9	15	23	45	51	49	213

■ DPC対象 × マルモ割合

	1割	2割	3割	4割	5割	6割	7割	8割	9割	10割	合計
DPC	1	2	1	4	5	9	7	16	13	17	75
非DPC	1	2	3	7	4	6	16	29	38	32	138
合計	2	4	4	11	9	15	23	45	51	49	213

■ マルモ割合について、

・許可病床数200床以上の52施設とDPC対象病院の75施設では、最頻値が10割、中央値が8割と、施設ごとのマルモ割合が多少ばらついていた。

■ マルモ患者と慢性併存疾患(22疾患)についてのクロス表

罹患率が30%以上

■ マルモ患者の慢性併存疾患の罹患状況(n=1,671(実患者数)、※22疾患以外の疾患数:1145疾患)

	1. 高血 圧症	2. 泌尿 器疾患	3. 糖尿 病	4. 認知 症	5. 脂質 異常症	6. 貧血	7. 脳血 管障害	8. 骨粗 鬆症	9. 心房 細動	10. が ん	11. 変形 性関節症/ 脊椎障害	12. 冠 動脈疾患	13. 白 内障/緑 内障	14. て んかん	15. 高 尿酸血症	16. C OPD	17. 不 眠症	18. 関 節リウマ チ	19. パーキン ソン病	20. 甲 状腺機能 低下症	21. う つ病	22. 消 化性潰瘍 (PPI使
入院契機	2	129	43	25		18	16	1		82	43	104	13	10	1	8	1	1	24		1	4
併存疾患	1,112	342	482	484	452	199	350	362	248	161	273	159	113	69	122	74	327	44	55	59	106	222
合計	1,114	471	525	509	452	217	366	363	248	243	316	263	126	79	123	82	328	45	79	59	107	226
%	66.7%	28.2%	31.4%	30.5%	27.0%	13.0%	21.9%	21.7%	14.8%	14.5%	18.9%	15.7%	7.5%	4.7%	7.4%	4.9%	19.6%	2.7%	4.7%	3.5%	6.4%	13.5%
1-10位	1	4	2	3	5		6	7			9	10					8					

- マルモ患者の慢性併存疾患の罹患状況について、
- ・罹患率1位は高血圧、22位は関節リウマチであった。
- ・罹患率が30%以上の疾患は、高血圧6.5割強、糖尿病3割強、認知症3割強であった。

2025.07.14

2024年度 地域包括医療病棟の 機能等に関する調査 (R6調査)

令和6年度
地域包括医療病棟の
機能等に関する調査



一般社団法人

地域包括ケア推進病棟協会

Japanese Association of Hospitals for Community-based Care

■調査の概要:

◆患者票(別途、地ケア病棟と共に報告)

記入時点からさかのぼって、地メディ病棟に入院した患者10名

1. 性別、年齢、要介護度
2. マルチモビディティ(入院・棟時の主病名、慢性併存疾患名(22疾患))

地域包括医療病棟 患者調査

■ 患者調査 基本情報

- ・マルチモビディティ(以下マルモ): 多疾患併存
- ・マルモ患者: 複数の慢性併存疾患を持つ患者。あらかじめ22の慢性併存疾患群を示して、主病名と併存疾患名の内、合計2つ以上該当した場合にマルモ患者とした。
- ・地域包括ケア病棟もしくは病室に入院(入棟)した患者の内、記入時点からさかのぼって10名を対象とした。

■ 病院数と実患者数

・病院数	13
・患者数	129

■ 年齢構成

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	合計
人数	0	16	15	39	59	129
%	0.0%	12.4%	11.6%	30.2%	45.7%	100.0%

■ 介護度 ※判定不能の13件を除く

	自立	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
人数	37	8	9	14	18	10	13	7	116
%	28.7%	6.2%	7.0%	10.9%	14.0%	7.8%	10.1%	5.4%	89.9%

※要介護1-5の中で

- ・中央値: 要介護2
- ・最頻値: 要介護2

■ 病院数と実患者数について

- ・上記の通りである。

■ マルチモビディティと性別、年齢、要介護度、慢性併存疾患等についてのクロス表

■ マルモ患者数

	人数	割合
マルモ患者	86	66.7%
それ以外	43	33.3%
合計	129	100.0%

■ マルモ患者 × 性別

	男性	女性	合計
マルモ	35	51	86
マルモ以外	21	22	43
合計	56	73	129

	男性	女性	合計
マルモ	40.7%	59.3%	100.0%
マルモ以外	48.8%	51.2%	100.0%
合計	43.4%	56.6%	100.0%

- マルモ患者の割合と、性別について、

 - ・マルモ患者は全体の6.5割強に認めた。
 - ・性別は、女性がマルモもマルモ以外も5割以上を占めた。

■ マルチモビディティと性別、年齢、要介護度、慢性併存疾患等についてのクロス表

■ マルモ患者数 × 年齢構成

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	合計
マルモ		8	10	23	45	86
マルモ以外		8	5	16	14	43
合計	0	16	15	39	59	129

	0～14歳	15～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳～	合計
マルモ		50.0%	66.7%	59.0%	76.3%	66.7%
マルモ以外		50.0%	33.3%	41.0%	23.7%	33.3%
合計		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

■ マルモ患者数 × 要介護 ※判定不能の13件を除く

	自立	要支援	要介護	合計
マルモ	19	13	46	78
マルモ以外	18	4	16	38
合計	37	17	62	116

	自立	要支援	要介護	合計
マルモ	51.4%	76.5%	74.2%	67.2%
マルモ以外	48.6%	23.5%	25.8%	32.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- マルモ患者と年齢構成、要介護について、
- ・年齢構成が上がると共に、マルモ患者が増加し、65歳以上ではマルモ患者が過半数を占め、64歳未満ではマルモ以外患者が半数を占めた。特に、85歳以上では、マルモ患者が7.5割強を占めた。
 - ・自立から要支援・要介護へと介護の必要性が高まると、マルモ患者が増加し、要支援・要介護では7.5割前後を占めた。

■ マルモ割合と病院機能、許可病床数、DPC対象についてのクロス表

中央値 最頻値 中央値かつ最頻値

■ マルモ割合（各病院の10人の患者データの中に何割のマルモ患者が含まれているか）

	1 割	2 割	3 割	4 割	5 割	6 割	7 割	8 割	9 割	1 0 割	合計
病院数	1	1		1	1	1		5	2	1	13

■ マルモ割合について、

- ・13病院全施設において、中央値と最頻値は8割であった。
- ・nが少いため、病院機能、許可病床数、DPC対象のクロス集計は公表しない。

■ マルモ患者と慢性併存疾患(22疾患)についてのクロス表

罹患率が30%以上



■ マルモ患者の慢性併存疾患の罹患状況(n=86(実患者数)、※22疾患以外の疾患数:52疾患)

	1. 高血 圧症	2. 泌尿 器疾患	3. 糖尿 病	4. 認知 症	5. 脂質 異常症	6. 貧血	7. 脳血 管障害	8. 骨粗 鬆症	9. 心房 細動	10. が ん	11. 変形 性関節症/ 脊椎障害	12. 冠 動脈疾患	13. 白 内障/緑 内障	14. て んかん	15. 高 尿酸血症	16. C OPD	17. 不 眠症	18. 関 節リウマ チ	19. パーキン ソン病	20. 甲 状腺機能 低下症	21. う つ病	22. 消 化性潰瘍 (PPI使
入院契機		15	2			1	3			3	2	5		2				1				
併存疾患	57	18	23	23	26	21	28	19	5	6	13	4	5	2	9	1	19	4	3	3	6	13
合計	57	33	25	23	26	22	31	19	5	9	15	9	5	4	9	1	19	5	3	3	6	13
%	66.3%	38.4%	29.1%	26.7%	30.2%	25.6%	36.0%	22.1%	5.8%	10.5%	17.4%	10.5%	5.8%	4.7%	10.5%	1.2%	22.1%	5.8%	3.5%	3.5%	7.0%	15.1%
1-10位	1	2	5	6	4	7	3	8			10						8					

- マルモ患者の慢性併存疾患の罹患状況について、
- ・罹患率1位は高血圧、21位はパーキンソン病と甲状腺機能低下症であった。
 - ・罹患率が30%以上の疾患は、高血圧6.5割強、泌尿器疾患4割弱、脳血管障害3.5割強、脂質異常症3割強であった。

■ 地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟の患者像の比較

■ マルモ患者数 × 年齢区分





■ マルモ割合について、

- ・地メディ病棟において、75歳以上は地ケア病棟よりもマルモの割合が低い。

■地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟の患者像の比較

■マルモ患者数×要介護度



■介護度の割合について、

- ・地メディ病棟において、概ねどの介護度においても地ケア病棟よりもマルモ患者の割合が低い。

■地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟の患者像の比較

罹患率が30%以上

■マルモ患者の慢性併存疾患の罹患状況

地
ケア

	1. 高血圧症	2. 泌尿器疾患	3. 糖尿病	4. 認知症	5. 脂質異常症	6. 貧血	7. 脳血管障害	8. 骨粗鬆症	9. 心房細動	10. がん	11. 変形性関節症／脊椎障害	12. 冠動脈疾患	13. 白内障／緑内障	14. てんかん	15. 高尿酸血症	16. COPD	17. 不眠症	18. 関節リウマチ	19. パーキンソン病	20. 甲状腺機能低下症	21. うつ病	22. 消化性潰瘍（PPI使用）
入院契機	2	129	43	25		18	16	1		82	43	104	13	10	1	8	1	1	24		1	4
併存疾患	1,112	342	482	484	452	199	350	362	248	161	273	159	113	69	122	74	327	44	55	59	106	222
合計	1,114	471	525	509	452	217	366	363	248	243	316	263	126	79	123	82	328	45	79	59	107	226
%	66.7%	28.2%	31.4%	30.5%	27.0%	13.0%	21.9%	21.7%	14.8%	14.5%	18.9%	15.7%	7.5%	4.7%	7.4%	4.9%	19.6%	2.7%	4.7%	3.5%	6.4%	13.5%
1-10位	1	4	2	3	5		6	7			9	10					8					

地
メディ

1.5割
超多

	1. 高血圧症	2. 泌尿器疾患	3. 糖尿病	4. 認知症	5. 脂質異常症	6. 貧血	7. 脳血管障害	8. 骨粗鬆症	9. 心房細動	10. がん	11. 変形性関節症／脊椎障害	12. 冠動脈疾患	13. 白内障／緑内障	14. てんかん	15. 高尿酸血症	16. COPD	17. 不眠症	18. 関節リウマチ	19. パーキンソン病	20. 甲状腺機能低下症	21. うつ病	22. 消化性潰瘍（PPI使用）
入院契機		15	2			1	3			3	2	5		2				1				
併存疾患	57	18	23	23	26	21	28	19	5	6	13	4	5	2	9	1	19	4	3	3	6	13
合計	57	33	25	23	26	22	31	19	5	9	15	9	5	4	9	1	19	5	3	3	6	13
%	66.3%	38.4%	29.1%	26.7%	30.2%	25.6%	36.0%	22.1%	5.8%	10.5%	17.4%	10.5%	5.8%	4.7%	10.5%	1.2%	22.1%	5.8%	3.5%	3.5%	7.0%	15.1%
1-10位	1	2	5	6	4	7	3	8			10						8					

■慢性併存疾患の罹患状況について、

- ・地メディ病棟において、地ケア病棟よりも1.5割以上罹患率が高い疾患は、脳血管障害であった。